

# NMS30

## PĪRMASIS PASAULYJE VANDENIUI ATSPARUS RANKINIS SAUGOS DETEKTORIUS

NAUDOKĪTE TĪEK PATALPOJE, TĪEK LAUKE!  
SAUGUMAS BE KOMPROMISŪ!

Nauja „Nokta Makro Security” metalo detektorių linija pakelia saugumą į visiškai naują lygį, nes siūlo pažangias aptikimo technologijas ir maksimalų patikimumą. NMS30 skirtas rasti visų rūšių juodųjų ir spalvotųjų metalų.

  
IP67





#### Atitinka NIJ 0602.02 standartą

NMS30 savybės atitinka NIJ standartą 0602.02, taip pat naują NIJ projekto standartą 0602.03 ir viršija NIJ standarto - 0602.02 aptikimo reikalavimus.



#### IP67

Visiškai panardinamas ir apsaugotas nuo visiško dulkių patekimo.



#### Extra gylis

NMS30 siūlo gilesnę ir tikslesnę paiešką, palyginti su įprastais rankiniais detektoriais.



#### Reguliuojamas jautrumas

Lengvai sureguliuokite jautrumą pagal nuspėjamą metalo dydį ir maksimalų veikimo atstumą.



#### Aptikimo įspėjimai signalai ir indikatoriai

1. Garsinis signalas 2. Vibro įspėjimas 3. LED įspėjimas



#### Armatūros eliminavimas

Pašalina armatūros aptikimą skenuojant arčiau žemės esančias sritis.



#### Dažnio pastūmimas

Leidžia be trukdžių vienu metu veikti keliems detektoriams.



#### Ilgas baterijos tarnavimo laikas

NMS30 sukomplektuotas su 2 įkraunamomis 2700 mAh Ni-MH baterijomis, kurios dirbs virš 40val.



#### Automatinis budėjimo režimas ir išsijungimas

Sumažina energijos suvartojimą ir taupo baterijos veikimo laiką.



#### Universali krovimo stotelė

Patogiai ir greitai įkraukite detektorių įkrovimo stotyje, kuri taip pat naudojama kaip stovas. Komplektuojama su universaliu įkrovimo adapteriu ir kištukais.



#### Tvirtas ir ergonomiškas dizainas

Patogi rankena, kuri netrukdo atlikti paiešką. Jis taip pat gali pasigirti išskirtine konstrukcija, leidžiančia detektoriumi patogiai būti perbrauktam per apieškomą zoną, neužsikabinus už drabužio detalių.



#### Radioaktyviųjų medžiagų aptikimas (papildomai įsigijama opcija)



#### Laidinėms ausinėms jungtis (papildomai įsigijama opcija)



## PRITAIKYMAS

- Oro uostai
- Prekybos centrai
- Vyriausybės biurai
- Mokyklos
- Policijos stotys
- Karinės sritys
- Teismų rūmai
- Kalėjimai
- Stadionai
- Koncertų salės
- Viešo susirinkimo renginiai
- Transporto terminalai
- Įmonių saugumas
- Pastatų kompleksai
- Prekybos ir verslo centrai

Nokta | MAKRO



## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinis dažnis	: 13 kHz
Maitinimas	: Metalo detektorius: 2xAA Ni-MH 2700 mAh pakraunamos baterijos AC/DC krovimo adapteris: 100-240Vac 50-60Hz 0.5A
LED įspėjimas	: yra
Garsinis signalas	: yra
Vibracija	: yra
Jautrumas	: 3 lygiai
Armatūros eliminavimas	: yra
Baterijų tarnavimo laikas	: 40+ valandų
Darbinė temperatūra	: Metalo Detektorius: -40°C - 70°C Įkrovimo stotelė: 0°C - 70°C Sandėliavimo temperatūra: -40°C - 85°C
Išmatavimai (WxLxH)	: NMS30: 128x405x48mm Įkrovimo stotis: 85x180x128mm Papildomai įsigijama NMS20/30 kelių prietaisų įkrovimo stotelė: 247x615x82mm Papildomai įsigijamas NMS20/30 transportavimo dėklas: 300x510x110mm
Svoris	: NMS30: 610g. Įkrovimo stotelė: 625g. Papildomai įsigijama NMS20/30 kelių prietaisų įkrovimo stotelė: 2595g. Papildomai įsigijamas NMS20/30 transportavimo dėklas: 1325g.



## PAKUOTĖS TURINYS



NMS20/30 įkrovimo stotelė



Universali įkrovimo stotelė.



Universalūs įkrovimo adapterio kištukai



NMS20/30 įkrovimo stoties prijungimo kaiščiai (3 vnt.)



USB įkrovimo kabelis



Kalibravimo bandinys



Diržo laikiklis



Riešo dirželis



2xAA pakraunamos baterijos

## PAPILDOMI PRIEDAI



NMS20/30 kelių prietaisų įkrovimo stotelė



NMS20/30 transportavimo dėklas

**Nokta | MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES  
[www.noktadetectors.com](http://www.noktadetectors.com)